

Башкортостан Республикаһы  
Иглин районы  
муниципаль районының  
Акбирзе ауыл советы  
ауыл биләмәһе  
хакимиәте

452414, Акбирзе ауылы, Газпром урамы, 21  
Тел.8 (34795) 2-51-01, факс 2-51-03  
e-mail: akberdino\_igln@mail.ru



Администрация  
сельского поселения  
Акбердинский сельсовет  
муниципального района  
Иглинский район  
Республика Башкортостан  
452414, с.Акбердино, ул. Газпромская, 21  
Тел.8 (34795) 2-51-01, факс 2-51-03  
e-mail: akberdino\_igln@mail.ru

## КАРАР

«20» ғинуар 2022 й.

№ 01-13

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» января 2022 г.

### О создании профилактической группы по предупреждению и профилактике пожаров в жилых помещениях на территории сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.12.1994г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в целях предупреждения пожаров в жилых помещениях и гибели на них людей, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Создать на территории сельского поселения Акбердинский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан профилактическую группу по предупреждению и профилактике пожаров в жилых помещениях и утвердить ее состав (приложение № 1)

2. Рекомендовать профилактическим группам по предупреждению и профилактике пожаров в жилых помещениях, согласно графика работы проводить подворные обходы и профилактические осмотры жилых домов и надворных построек, инструктировать граждан о мерах пожарной безопасности с вручением предложений об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности. При профилактических осмотрах жилья и надворных построек обращать особое внимание местам проживания одиноких престарелых граждан, многодетных семей, а также социально неориентированных групп населения.

3. Утвердить график работы группы по предупреждению и профилактике пожаров в жилых помещениях на территории сельского поселения Акбердинский сельсовет муниципального района Иглинский район



приложение № 1  
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
сельского поселения Акбердинский  
сельсовет муниципального района  
Иглинский район Республики Башкортостан  
от «20» января 2022 г. № 01-13

**СОСТАВ**  
**профилактической группы по предупреждению и профилактике**  
**пожаров**  
**в жилых помещениях на территории сельского поселения**  
**Акбердинский сельсовет муниципального района Иглинский район**  
**Республики Башкортостан**

№ п/п	Фамилия Имя Отчество	Занимаемая должность (образец)
1	2	3
1.	Сатаев Азамат Зилаимрович	Глава сельского поселения
2.	Хайруллин Альфред Фанузович	инструктор Центра службы профилактики пожаров противопожарной службы Госкомитета РБ по ЧС (по согласованию)
3.	Бикбулатова Роза Басыровна	Управляющий делами администрации сельского поселения
4.	Мустафина Фануза Раисовна	Специалист 1 категории администрации сельского поселения
5.	Раянова Айгуль Байрамгуловна	Специалист 1 категории (землеустроитель) администрации сельского поселения
6.	Мухаметьянова Расима Хаковна	Библиотекарь с. Акбердино (по согласованию)
7.	Камалова Зугра Аваловна	Учитель МОБУ СОШ с. Карамалы сельского поселения (по согласованию)
8.	Гмызова Нина Назаровна	Житель д. Шипово
9.	Тураева Юлия Вагизовна	Библиотекарь с. Карамалы (по согласованию)
10.	Шарафутдинова Назира Фарраховна	Заведующий клубом с. Карамалы

11.	Ахметъязнова Мунира Нуфатовна	Заведующий клубом с. Акбердино
12.	Смольников Алексей Геннадьевич	Староста д. Шипово

приложение № 2  
УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  
сельского поселения Акбердинский сельсовет  
муниципального района Иглинский район  
Республики Башкортостан  
от «20 » января 2022 г. № 01-13

**График работы группы по предупреждению и профилактике пожаров в  
жилых помещениях, на территории сельского поселения Акбердинский  
сельсовет муниципального района Иглинский район Республики  
Башкортостана 2021 год**

№ п/п	Месяц проведения мероприятия*	Мероприятие	Ответственные лица
1	Постоянно	Разъяснительная работа с гражданами о мерах пожарной безопасности	Мустафина Фануза Раисовна
2	Февраль	подворные обходы и профилактические осмотры жилых домов и надворных построек, инструктаж граждан о мерах пожарной безопасности с вручением предложений об устранении выявленных нарушений требований ПБ	Мустафина Фануза Раисовна
3	Апрель	подворные обходы и профилактические осмотры жилых домов и надворных построек, инструктаж граждан о мерах пожарной безопасности с вручением предложений об устранении выявленных нарушений требований ПБ	Мустафина Фануза Раисовна

4	Июнь	<p>подворные обходы и профилактические осмотры жилых домов и надворных построек, инструктаж граждан о мерах пожарной безопасности с вручением предложений об устранении выявленных нарушений требований ПБ</p>	<p>Мустафина Фануза Раисовна</p>
5	Август	<p>подворные обходы и профилактические осмотры жилых домов и надворных построек, инструктаж граждан о мерах пожарной безопасности с вручением предложений об устранении выявленных нарушений требований ПБ</p>	<p>Мустафина Фануза Раисовна</p>
6	Октябрь	<p>подворные обходы и профилактические осмотры жилых домов и надворных построек, инструктаж граждан о мерах пожарной безопасности с вручением предложений об устранении выявленных нарушений требований ПБ</p>	<p>Мустафина Фануза Раисовна</p>
7	Декабрь	<p>подворные обходы и профилактические осмотры жилых домов и надворных построек, инструктаж граждан о мерах пожарной безопасности с вручением предложений об устранении выявленных</p>	<p>Мустафина Фануза Раисовна</p>

		нарушений требований ПБ	
--	--	-------------------------	--

\* Дата проведения мероприятия согласовывается при направлении соответствующих сообщений членам группы по предупреждению и профилактике пожаров в жилых помещениях на территории сельского поселения Акбердинский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан за 10 дней до проведения мероприятия.

\*\* По согласованию с членами группы по предупреждению и профилактике пожаров в жилых помещениях (одиноким престарелым гражданам, многодетных семей, а так же социально неориентированных групп населения) могут проводиться дополнительные подворные обходы и профилактические осмотры жилых домов и надворных построек, инструктаж граждан о мерах пожарной безопасности с вручением предложений об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности и иные профилактические мероприятия по профилактике пожаров на территории сельского поселения сельского поселения Акбердинский сельсовет муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан

\*\*\*Графики обходов поулично составляется ежемесячно и утверждается главой СП

**Корешок предложения**

№ \_\_\_ от « \_\_\_ » 20\_\_ г.

Село \_\_\_\_\_

Гр-ну (ке) \_\_\_\_\_

проживающему по адресу:

в целях устранения выявленных при проверке нарушений требований пожарной безопасности предлагается выполнить следующие пункты предложения:

характеристика дома:

Отопление, этажность, срок выполнения:

« \_\_\_ » 20\_\_ г.

представитель пожарной охраны, органа местного самоуправления

собладелец

квартиросъемщик

проверено контрольно:

« \_\_\_ » 20\_\_ г.

выполненные пункты:

представитель пожарной охраны, органа местного самоуправления

собладелец

квартиросъемщик

Линия отреза

Приложение к постановлению Администрации муниципального района Иглинский район РБ от « \_\_\_ » 2018 года № \_\_\_\_\_

**ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности**

« \_\_\_ » 20\_\_ г.

Гр-ну (ке) \_\_\_\_\_

Проживающему (ей) по ул. \_\_\_\_\_ дом \_\_\_\_\_ кв. \_\_\_\_\_

В целях устранения выявленных при профилактической проверке нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом "О пожарной безопасности" предлагается выполнить следующие мероприятия:

1. Отремонтировать отопительные печи.
2. Противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций выполнить не менее 38 см.
3. У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой прибить предтопочный лист размером не менее 50x70 см.
4. На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, побелить.
5. Очистить дымоходы от сажи. Очистку производить не реже 1 раза в месяц.
6. Выполнить дымоход из красного обожженного кирпича.
7. Убрать сгораемые материалы, мусор, хранящиеся в противопожарных разрывах, на чердаке и в подвале здания.
8. Снести сараи, гаражи и другие постройки (пристройки), установленные с нарушениями требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».
9. Отремонтировать электропроводку, выключатели и штепсельные розетки.
10. Исключить применение самодельных электронагревательных приборов.
11. В электроприборах заменить некалиброванные плавкие вставки, на предохранители заводского изготовления.
12. Установить защитные плафоны на электросветильниках.
13. У каждого строения установить бочку с водой и (или) огнетушитель.

Указанные пункты Вам предлагается выполнить в срок до

« \_\_\_ » 20\_\_ г.

представитель органа ФПС, местного самоуправления, МПО, ВПК

\_\_\_\_\_  
должность, подпись, Ф.И.О.



## ИНСТРУКЦИЯ

### о мерах пожарной безопасности в жилье

1. Не допускайте самовольного строительства жилых и хозяйственных построек.
  2. Не загромождайте выходы, балконы, лоджии, коридоры и лестницы домашними вещами и мебелью.
  3. Не храните в чердачных и подвальных помещениях предметы домашнего обихода, сено, солому и другие сгораемые материалы.
  4. Сжигание отходов и тары производите только в специально отведенных для этой цели местах не ближе 50 м от зданий и строений и под контролем.
  5. Не допускайте хранения в жилом доме (квартире) более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, а также баллонов с горючими газами на балконах, лоджиях, в подвалах и чердаках.
  6. Не допускайте использование неисправных газовых приборов, не оставляйте незакрытыми краны газовых приборов и газопроводов, не устанавливайте мебель и другие горючие предметы ближе 20 см от газовых приборов.
  7. Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов, своевременно устраняйте выявленные неисправности. Не разжигайте печи керосином, бензином и другими легковоспламеняющимися жидкостями.
  8. Не допускайте перекаливания печи и не приставляйте вплотную к ним диваны, столы, дрова и другие сгораемые предметы.
  9. Не оставляйте без присмотра работающие газовые и керосиновые приборы, котлы отопления. Содержите их в исправности.
  10. Не устанавливайте самодельные металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности.
  11. Зола из печей тушите водой и высыпайте в ямы не ближе 15 м от строений.
  12. Не заправляйте примусы, керогазы и керосинки бензином или смесью бензина с керосином (заправлять их следует только в потушенном состоянии).
  13. Следите за состоянием электропроводки, своевременно ремонтируйте ее.
  14. Для защиты электросетей применяйте только фирменные исправные предохранители, не пользуйтесь «жучками».
  15. Не применяйте самодельные электронагревательные приборы. Уходя из дома, выключайте все электроприборы.
  16. На чердаках и в подвалах, в кладовках и сараях не пользуйтесь для освещения спичками, свечами, керосиновыми лампами и другими источниками открытого огня. Для освещения этих помещений пользуйтесь электрическими фонарями.
  17. Не разрешайте детям играть с огнем, не поручайте им присмотр за топящимися печами и нагревательными электроприборами. Храните спички в недоступных для детей местах.
  18. Не курите в кровати, подвале, кладовой, на чердаке.
- При пожаре необходимо: позвонить в пожарную охрану по телефону «01», с мобильного – 112, представиться, сообщить, где и что горит, приступить к тушению имеющимися первичными средствами пожаротушения.**

Инструктаж получили:

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)

Предупрежден (а) не оставлять малолетних детей без присмотра

(подпись)

\_\_\_\_\_

(Ф.И.О.)